

Sortiment

Barcodeetiketten				
Abbildung	Größe	Etiketten je Rolle	Best.-Nr.	Stück
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der</p>	30,0 x 16,5 mm	1.000	ESFR- 030x016	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der</p>	40,0 x 20,0 mm	1.000	ESFR- 040x020	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der</p>	50,0 x 30,0 mm	1.000	ESFR- 050x030	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der</p>	50,8 x 25,4 mm	1.000	ESFR- 051x025	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der</p>	60,0 x 40,0 mm	1.000	ESFR- 060x040	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der <i>Kunde</i></p>	76,2 x 25,4 mm	1.000	ESFR- 076x025	
 <p>1000000 <i>Logo</i> Eigentum der <i>Kunde</i></p>	76,2 x 50,8 mm	1.000	ESFR- 076x051	

Sortiment

Barcode-Etiketten für die dezentrale Warenannahme

Doppel-Etiketten auf Rolle

bedruckte Sicherheits-Etiketten für die Identifizierung von Wirtschaftsgütern und Nummernübertragung auf Belege durch „Doppeletikett“ (beide Etiketten tragen die gleiche Barcode-Nummer, ein Etikett entspricht dem Standard, das zweite für die Belege zu verwendende Etikett ist beschriftet „nur für Rechnung oder Lieferschein verwenden“.










Dreifach-Etiketten auf Rolle

bedruckte Sicherheits-Etiketten für die Identifizierung von Wirtschaftsgütern und Nummernübertragung auf Belege durch „Doppeletikett“ (beide Etiketten tragen die gleiche Barcode-Nummer, ein Etikett entspricht dem Standard, das zweite für die Belege zu verwendende Etikett ist beschriftet „nur für Rechnung oder Lieferschein verwenden“







Dazwischen Trennetikett mit nochmaligem Verwendungshinweis



Sortiment

Etiketten		
		<p>Polyester Sicherheitsetiketten silber</p> <p>Zur Kennzeichnung von Anlagen im Innenbereich 30,0 x 16,5 mm 40,0 x 20,0 mm 50,0 x 30,0 mm weitere Formate auf Anfrage</p>
	 <p>Sicherheitsetikett (Triangle)</p>	<p>Sicherheitsetikett „Triangle“</p> <p>Zur Kennzeichnung von Anlagen im Innenbereich 50x20 Weitere Größen und individuelle Beschriftungen auf Anfrage</p>
	 <p>Sicherheitsetikett (zerstörbar)</p>	<p>Sicherheitsetiketten zerstörbar</p> <p>Zur Kennzeichnung von Anlagen im Innenbereich 70x34 mm Weitere Größen und individuelle Beschriftungen auf Anfrage</p>
		<p>Umzugsetikett</p> <p>Leicht ablösbares PCV Etikett mit allen Zieldaten des Projekts 70x34 mm</p> <p>Weitere Beschriftungen und Farben auf Anfrage</p>
		<p>Nylon-Etiketten</p> <p>Zur Kennzeichnung aller textilen Gegenstände bis 90°C ca. 30x40 mm</p> <p>weitere Formate auf Anfrage</p>
		<p>RFID-Tags</p> <p>Zur Kennzeichnung aller Gegenstände im Innenbereich ab 2,5 cm Durchmesser; Temperatur -50°C und +90°C.</p> <p>weitere Formate auf Anfrage</p>
		<p>Polyester Etiketten mit Schutzlaminat</p> <p>Zur Kennzeichnung aller Gegenstände im Innenbereich</p> <p>51 x 21 mm</p> <p>weitere Formate auf Anfrage</p>

Sortiment

Etiketten	
	<p>PVC Etikett Rot „Gerät defekt, nicht mehr verwenden“</p> <p>Kennzeichnungsetikett für defekte Geräte 42x39 mm</p> <p>Weitere Beschriftungen auf Anfrage</p>
	<p>Keramik Hochtemperatur-Etiketten</p> <p>Zur Kennzeichnung aller Gegenstände im Hochtemperaturbereich bis 800°C 70 x 20 mm weitere Formate auf Anfrage</p>
	<p>Prüfplaketten</p> <p>Kennzeichnungsetikett für prüfpflichtige Gegenstände</p> <p>20-33 mm Durchmesser Alle Farben und Beschriftungen auf Anfrage</p>
	<p>Kabelmarkierer mit transparentem Schutzlaminat</p> <p>Selbstlaminierendes Etikett zur Kabelmarkierung 100x34 mm Farben: Gelb; Weiß Weitere Größen und Beschriftungen auf Anfrage</p>
	<p>Bezeichnungsschild mit Kabelbinder</p> <p>Mit Etikett beklebbare Schilder zur Befestigung mit einem Kabelbinder 29x17,5 mm Individuelle Beschriftung; verschiedene Größen</p>
	<p>Spannwerkzeug für Kabelbinder</p> <p>Kunststoffkabelbinder spannen und automatisch kürzen Spannkraft: 10-90 N 160x130 mm 300 g</p>

Sortiment

BGV A3 Etiketten

	<p>PVC Etikett, Gelb „Geprüft“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „Geprüft nach BGV A3“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „nächster Prüftermin“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „Geprüft gemäß VDE“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „El. gepr. Nach BGV/UVV“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „Jahreszahl“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	
	<p>PVC Etikett, Gelb „nächster Prüftermin“</p> <p>BGV A3 Etikett zur Kennzeichnung prüfpflichtiger Elektrogeräte 51x26 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>	

Sortiment

Etiketten

	<p>Schlaufenetiketten</p> <p>Zur Kennzeichnung von Gegenständen ohne Klebefläche 17x260 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>
	<p>Stecketikett</p> <p>Zur Kennzeichnung von Gegenständen ohne Klebefläche 115x25 mm Weitere Größen und Farben auf Anfrage</p>
	<p>PE Etiketten weiß (matt oder glänzend)</p> <p>Zur individuellen Kennzeichnung Beschriftung nach Wunsch Alle Größe auf Anfrage</p>
	<p>Laminieretiketten, transparent</p> <p>Schützen Sie Ihre Etiketten mit diesem Schutzlaminat gegen Verschmutzung und Zerstörung Auf Wunsch auch mit Beschriftung Alle Größen auf Anfrage</p>
	<p>PVC Etiketten, transparent</p> <p>Zur Markierung von Rohren, Schläuchen und Kabeln 70x34 mm Weitere Größen auf Anfrage Beschriftung auf Wunsch</p>
	<p>Mylar Outdoor-Etiketten weiß</p> <p>Zur Kennzeichnung von Anlagen im Außenbereich 19 x 48 mm weitere Formate auf Anfrage</p>
	<p>Acrylat Allround-Laser-Etiketten</p> <p>Zur Kennzeichnung aller Gegenstände im Innen- und Aussenbereich 50 x 15 mm weitere Formate auf Anfrage</p>

Sortiment

Etiketten

 <p>Sandwichetikett mit Ausstanzungen</p>	<p>Sandwich Etikett</p> <p>Teile des Etiketts können nach dem Aufbringen erneut verwendet werden</p> <p>Größen und Beschriftungsmöglichkeiten auf Anfrage. Einbindung Ihres Firmenlogos möglich.</p>	
 <p>Etikett mit Teppichkleber</p>	<p>Teppichetikett</p> <p>Zur Kennzeichnung stark beanspruchter Textilien</p> <p>Größen und Beschriftungsmöglichkeiten auf Anfrage</p>	
	<p>Etikett mit Rückseitendruck</p> <p>Besonders geeignet um viele Informationen auf kleinstem Raum unterzubringen</p> <p>Größen und Beschriftungsmöglichkeiten auf Anfrage.</p>	
	<p>Multifunktionsetikett</p> <p>Zum gleichzeitigen Kennzeichnen, Archivieren und Dokumentieren</p> <p>Größen und Beschriftungsmöglichkeiten auf Anfrage. Einbindung Ihres Wunschtexes und Firmenlogos.</p>	
	<p>Verschlussetikett mit Lochstanzung</p> <p>Zur Kennzeichnung von Klarsichtbeuteln</p> <p>Alle Größen und Beschriftungsmöglichkeiten auf Anfrage</p>	
 <p>Etikett mit leimfreier Zone</p>	<p>Etikett mit leimfreier Zone</p> <p>Zur Kennzeichnung von Gegenständen die ein Entfernen oder einen Preisabriss notwendig machen.</p> <p>Alle Größen und Möglichkeiten zur individuellen Beschriftung und Einbindung Ihres Firmenlogos auf Anfrage</p>	

Sortiment

Etikettenspender		
	<p>Etikettenspendeanlage ESA-200/230</p> <p>Zur automatischen Auszeichnung von Produkten. Drucken und Aufbringen der Etiketten in einem Arbeitsgang.</p>	
 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">EP-205 mit Verifier</p>	<p>Etikettendrucker mit Verifier EP-205</p> <p>Drucken und überprüfen der Etiketten auf Lesbarkeit und Inhalt. Sofortiger Druckstopp bei Fehlern spart Material und erhöht den Prozessablauf.</p>	
	<p>Elektrischer Handspender LD-70</p> <p>Akkubetriebenes Etikettenspendegerät.</p> <p>290x96x160 mm (LxBxH) 610 g (Gewicht ohne Etiketten und Akku) Akkuleistung ca. 1.000m Etiketten</p>	
	<p>Elektrischer Handspender EM-21</p> <p>Schneller und leichter Akkuspender</p> <p>860 g (inkl. Akku)</p>	
	<p>Elektrischer Tischspender LD-100 RS</p> <p>Robuster Tischspender mit reflektivem Sensor unterhalb des Etiketts.</p> <p>229x305x229 mm (LxBxH) 6,8 Kg (Ohne Etiketten)</p>	
	<p>Elektrischer Tischspender LD-100</p> <p>Zum Bedrucken transparenter Etiketten, mit 2-Stufen-Geschwindigkeitsregulierung</p> <p>229x305x229 (LxBxH) 6,8 KG (Ohne Etiketten)</p>	
	<p>Elektrischer Tischspender ESP-100 B</p> <p>Sehr robuster Etikettenspender mit mechanischem Sensor</p>	







Sortiment

Etikettenspender	
	<p>Mechanischer Tischspender ALB-318</p> <p>Zur vereinfachten Handhabe der Etiketten.</p> <p>Mindesthöhe der Etiketten: 20 mm Max. Spendebreite: 75 mm</p>
	<p>Mechanischer Tischspender ALB-418</p> <p>Vereinfachte Handhabe der Etiketten</p> <p>Mindesthöhe der Etiketten: 20 mm Max. Spendebreite: 112 mm</p>
	<p>Mechanischer Tischspender ALB-618</p> <p>Zur vereinfachten Handhabe von Etiketten</p> <p>Mindesthöhe der Etiketten: 20 mm Max. Spendebreite: 162 mm</p>
	<p>Mechanischer Tischspender ALB-816</p> <p>Zur vereinfachten Handhabe von Etiketten</p> <p>Mindesthöhe der Etiketten: 20 mm Max. Spendebreite: 200 mm</p>
	<p>Mechanischer Handspender APF 60</p> <p>Präziser Sensor zur einfachen Etikettenhandhabe. Etikettenhöhe: min. 20 mm; max. 55 mm Spendebreite 20-60 mm</p>
	<p>Mechanischer Handspender APN65-30</p> <p>Präziser Sensor zur einfachen Etikettenhandhabe. Etikettenhöhe: min. 20 mm; max. 55 mm Spendebreite 20-30 mm</p>
	<p>Mechanischer Handspender APN65-60</p> <p>Präziser Sensor zur einfachen Etikettenhandhabe. Etikettenhöhe: min. 20 mm; max. 55 mm Spendebreite 25-60 mm</p>
	<p>Mechanischer Handspender APN65-100</p> <p>Präziser Sensor zur einfachen Etikettenhandhabe. Etikettenhöhe: min. 20 mm; max. 55 mm Spendebreite 55-100 mm</p>

Sortiment

Etiketten und Markierlösungen	
	<p>Grundplakette zur Kabelprüfung</p> <p>Für Prüfplaketten von 15-30 mm Durchmesser</p> <p>Größe: 100x20 mm oder 175x35 mm Weitere Größen und Layouts auf Anfrage</p>
	<p>Kabelprüfplakette mit Schutzlaminat</p> <p>Zur dauerhaften Prüfkennzeichnung von Kabeln bis 30 mm Durchmesser</p> <p>Alle Farben, Größen und Layouts auf Anfrage</p>
	<p>Rohrleitungskennzeichnung</p> <p>Zur Kennzeichnung, Bündelung und Fixierung von Rohren</p> <p>Alle Größen, Farben und Layouts auf Anfrage</p>
	<p>Ventilmarken aus Kunststoff</p> <p>Zur eindeutigen Markierung von Ventilen oder Schlüsseln</p> <p>Jede Marke ist mit einem S-Haken versehen</p> <p>Alle Größen, Farben und Verwendungsmöglichkeiten auf Anfrage</p>
	<p>Polyurethan Ventilmarkierer</p> <p>Zur Kennzeichnung von Kabeln, Rohren oder Schlüsseln. Die Marken können mit Kabelbindern, Draht, Kugel- und Gliederketten befestigt werden. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.</p> <p>Alle Farben und Größen auf Anfrage.</p>
<p>Digitalisieren Projektnummer: 2000004</p>  <p>3861257</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Grundriß/Plan: Gebäude A.graben 9 Bauteil A Etage 3 Einheit 8.2.74</p> </div>	<p>Digitalisierungsetikett wiederablösbar</p> <p>Zur Kennzeichnung von Dokumenten die nur in Papierform existieren z. B. Gebäudeplänen.</p> <p>Alle Größen auf Anfrage. Einbindung Ihres Wunschtexes und Firmenlogos möglich.</p>
<p>Bitte außen auf die Verpackung aufkleben</p>  <p>3861257</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p> dieses Etikett auf den Gegenstand aufkleben</p> <p> 3861257</p> <p>Nur für Rechnung oder Lieferschein verwenden</p> </div> <p style="font-size: small; text-align: center;">Etikett für verpackte Wirtschaftsgüter (Sandwich)</p>	<p>Sandwicketikett für verpackte Wirtschaftsgüter</p> <p>Nachdem das Grundetikett aufgebracht wurde, können Teile des Etiketts abgelöst und weiterverwendet werden.</p> <p>Alle Größen auf Anfrage. Einbindung Ihres Wunschtexes und Firmenlogos möglich.</p>

Sortiment

Etiketten		
	<ul style="list-style-type: none"> • Etikett für Kabel, zur Identifizierung und gleichzeitiger Anbringung des Prüfsiegels • Der Verbindungssteg ist schmal, so dass auch Ungeübte ohne Knittereffekte die „Hantel“ zusammenbringen • Zwei verschiedene Kennzeichnungen im einen: auf der einen Seite die klassische Barcodekennzeichnung mit der Equipmentnummer. Auf der anderen Seite das jeweils aktuelle Prüfsiegel nach BGVA3 	
	<p>Prüflabel</p> <p>Grundlabel für wiederkehrende Prüfungen</p>	
	<p>9 *32 mm Sicherheitsetikett.</p> <p>Sehr schmal, deshalb überall da geeignet, wo wenig Platz für den Inventaraufkleber ist (Beispiel: Digitalfotoapparat). Aufdruck von Barcode und Nummer möglich, weitere Texte und Logos sind wegen der geringen Größe nicht möglich.</p>	
	<p>Etikett</p> <p>Geprüft nach Datum nächste Prüfung</p>	
	<p>PVC Etikett Gelb „Inventur [Datum] – Bereich erfasst“</p> <p>Kennzeichnungsetikett 42x39 mm</p> <p>Weitere Beschriftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No Inventory • Privateigentum • Leasing • Leihstellung, kein Eigentum 	
	<p>In diesem Ständer können Scanmapper untergebracht werden. Kostenstellen, Baustellen, Einsatzorte als Barcode. Und Inventare, und Vorgänge für Verleih</p>	

